

Смесители для кухни с гибким изливом

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: goe@nt-rt.ru || сайт: <https://gico.nt-rt.ru/>



Смеситель для кухни GiCO с гибким изливом гнущийся, черный

Артикул: 1113446125

Название цвета: Черный

Код: смеситель 4 гибкий

Комплектация:

Смеситель - 1 шт

Гибкая подводка для горячей воды - 1 шт

Гибкая подводка для холодной воды - 1 шт

Внешнее исполнение

Исполнение излива: Гибкий, Поворотный

Стиль: Современный

Технические свойства

Материал: Нержавеющая сталь

Назначение: Для раковины, Универсальный, Для кухонной мойки

Установка: На раковину, На столешницу, Встраиваемый

Вид крепления смесителя: На гайке

Лейка: Да

Высота излива, мм: 375

Диаметр монтажных отверстий, мм: 30

Расход воды, л/мин: 10

Длина излива, мм: 190

Отверстия под смеситель: 1

Запорный клапан смесителя: Керамический картридж

Управление: Рычажное

Стандарт подводки шланга: 1/2"

Количество монтажных отверстий: 1

Тип: Смеситель

Наличие излива: С изливом

Количество предметов в комплекте: 1

Покрытие: Матовое

Особенности: Аэратор, Гибкая подводка, Защита от излома, Защита от перекрута, Лейка, Поворотный

Размеры

Длина, мм: 375

Ширина, мм: 50

Вес с упаковкой, г: 1500



Смеситель для кухни GiCO с гибким изливом хром

Артикул: 1157392453

Название цвета: Серебряный

Код: смеситель 2 серебро

Смеситель для кухни

Современный и стильный кухонный смеситель высотой 43 см имеет высокий гибкий излив. Благодаря гибкому шлангу с лейкой, мытье габаритных предметов станет гораздо удобнее. Удобство использования

Смеситель для кухни однорычажный имеет два режима подачи воды: душ, либо струя. Переключение режимов происходит с помощью кнопки на изливе.

Стильный дизайн

Наша сантехника - стильный смеситель для кухни гибкий из нержавеющей стали отлично впишется ваш интерьер ванной комнаты или кухни

Кран смесителя с гибким изгибом вращается на 360 гр. Смеситель матовый имеет один рычаг для регулировки температуры и напора.

Защита от утечек

Керамический картридж обеспечит долгое функционирование смесителя, и защитит от утечек.

Надежность

Материал корпуса смесителя - латунь, что обеспечит долгий срок службы смесителя.

Аэратор насыщает воду кислородом, и вода становится намного мягче - уменьшается разбрызгивание воды и мытье становится более комфортным.

В комплект смесителя для кухни латунного так же входят две гибкие подводки, длиной по 60 см.

Комплектация:

Смеситель для кухни-1 шт

Гибкая подводка для холодной воды-1шт

Гибкая подводка для горячей воды -1 шт

Внешнее исполнение

Исполнение излива: Гибкий, Поворотный, С режимом "душ"

Стиль: Современный

Технические свойства

Материал: Латунь

Назначение: Для раковины, Для кухонной мойки, Универсальный

Установка: Вертикальный, На столешницу, Встраиваемый, На раковину

Вид крепления смесителя: На гайке

Лейка: Да

Высота излива, мм: 115

Диаметр монтажных отверстий, мм: 50

Расход воды, л/мин: 10

Длина излива, мм: 200

Отверстия под смеситель: 1

Запорный клапан смесителя: Керамический картридж

Управление: Рычажное

Стандарт подводки шланга: 1/2"

Количество монтажных отверстий: 1

Тип: Смеситель

Наличие излива: С изливом

Количество предметов в комплекте: 1

Покрытие: Хромированное

Особенности: Аэратор, Гибкая подводка, Защита от излома, Защита от перекрута, Лейка, Поворотный, С душевым гарнитуром

Размеры

Длина, мм: 380

Ширина, мм: 260

Вес с упаковкой, г: 1700



Смеситель для кухни с гибким изливом GICO черный матовый

Артикул: 892195092

Название цвета: Черный матовый

Код: смеситель 2 черный

Комплектация:

Смеситель для кухни-1 шт

Гибкая подводка для холодной воды-1шт

Гибкая подводка для горячей воды -1 шт

Внешнее исполнение

Исполнение излива: Гибкий, Поворотный, С режимом "душ"

Стиль: Современный

Технические свойства

Материал: Латунь

Назначение: Для кухонной мойки

Установка: Вертикальный, На столешницу

Вид крепления смесителя: На гайке

Лейка: Да

Высота излива, мм: 115

Диаметр монтажных отверстий, мм: 45

Расход воды, л/мин: 10

Длина излива, мм: 200

Отверстия под смеситель: 1

Запорный клапан смесителя: Керамический картридж

Управление: Рычажное

Стандарт подводки шланга: 1/2"

Количество монтажных отверстий: 1

Тип: Смеситель

Наличие излива: С изливом

Количество предметов в комплекте: 1

Покрытие: Матовое

Особенности: Аэратор, Гибкая подводка, Защита от излома, Поворотный, Защита от перекрута, Лейка, С душевым гарнитуром

Размеры

Длина, мм: 380

Ширина, мм: 260

Вес с упаковкой, г: 1700



Смеситель для кухни с гибким изливом GiCO с выдвижной лейкой

Артикул: 1880198972

Название цвета: Серебряный матовый

Код: смеситель хромированный

Комплектация:

Смеситель для кухни с гибким изливом-1 шт.

Гибкая подводка для холодной воды-1 шт.

Гибкая подводка для горячей воды-1 шт.

Внешнее исполнение

Исполнение излива: Выдвижной, Гибкий, С режимом "душ", Поворотный

Стиль: Современный

Технические свойства

Материал: Нержавеющая сталь, Латунь

Назначение: Для кухонной мойки

Установка: На раковину, На столешницу, Вертикальный

Вид крепления смесителя: На гайке

Лейка: Да

Высота излива, мм: 175

Диаметр монтажных отверстий, мм: 30

Расход воды, л/мин: 10

Длина излива, мм: 200

Отверстия под смеситель: 1

Запорный клапан смесителя: Керамический картридж

Управление: Рычажное

Стандарт подводки шланга: 1/2" x 1/2"

Количество монтажных отверстий: 1

Тип: Смеситель

Наличие излива: С изливом

Количество предметов в комплекте: 1

Покрытие: Матовое

Особенности: Аэратор, Лейка, Поворотный, Защита от излома, Витой шнур, Гибкая подводка

Размеры

Длина, мм: 380

Ширина, мм: 260

Вес с упаковкой, г: 1500



Смеситель для кухни с гибким изливом GiCO с выдвижной лейкой

Артикул: 887367241

Название цвета: Серебряный матовый

Код: смеситель 1 серебро

Комплектация:

Смеситель для кухни с гибким изливом-1 шт.

Гибкая подводка для холодной воды-1 шт.

Гибкая подводка для горячей воды-1 шт.

Внешнее исполнение

Исполнение излива: Выдвижной, Гибкий, С режимом "душ", Поворотный

Стиль: Современный

Технические свойства

Материал: Нержавеющая сталь, Латунь

Назначение: Для кухонной мойки

Установка: На раковину, На столешницу, Вертикальный

Вид крепления смесителя: На гайке

Лейка: Да

Высота излива, мм: 175

Диаметр монтажных отверстий, мм: 30

Расход воды, л/мин: 10

Длина излива, мм: 200

Отверстия под смеситель: 1

Запорный клапан смесителя: Керамический картридж

Управление: Рычажное

Стандарт подводки шланга: 1/2" x 1/2"

Количество монтажных отверстий: 1

Тип: Смеситель

Наличие излива: С изливом

Количество предметов в комплекте: 1

Покрытие: Матовое

Особенности: Аэратор, Лейка, Поворотный, Защита от излома, Витой шнур, Гибкая подводка

Размеры

Длина, мм: 380

Ширина, мм: 260

Вес с упаковкой, г: 1500



Смеситель для кухни с гибким выдвижным изливом GiCO черный

Артикул: 1113393795

Название цвета: Черный матовый

Код: смеситель черный

Комплектация:

Смеситель для кухни с гибким изливом-1 шт.

Гибкая подводка для холодной воды-1 шт.

Гибкая подводка для горячей воды-1 шт.

Внешнее исполнение

Исполнение излива: Выдвижной, Гибкий, С режимом "душ", Поворотный

Стиль: Современный

Технические свойства

Материал: Нержавеющая сталь, Латунь

Назначение: Для раковины, Для кухонной мойки

Установка: На раковину, На столешницу, Вертикальный

Вид крепления смесителя: На гайке

Лейка: Да

Высота излива, мм: 175

Диаметр монтажных отверстий, мм: 30

Расход воды, л/мин: 10

Длина излива, мм: 200

Отверстия под смеситель: 1

Запорный клапан смесителя: Керамический картридж

Управление: Рычажное

Стандарт подводки шланга: 1/2"

Количество монтажных отверстий: 1

Тип: Смеситель

Наличие излива: С изливом

Количество предметов в комплекте: 1

Покрытие: Матовое

Особенности: Аэратор, Гибкая подводка, Защита от излома, Лейка, Поворотный, Витой шнур

Размеры

Длина, мм: 380

Ширина, мм: 260

Вес с упаковкой, г: 1500



Смеситель для кухни с выдвижным изливом GiCO черный

Артикул: 1883675316

Название цвета: Черный матовый

Код: черный смеситель 1

Комплектация:

Смеситель для кухни с гибким изливом-1 шт.

Гибкая подводка для холодной воды-1 шт.

Гибкая подводка для горячей воды-1 шт.

Внешнее исполнение

Исполнение излива: Выдвижной, Гибкий, С режимом "душ", Поворотный

Стиль: Современный

Технические свойства

Материал: Нержавеющая сталь, Латунь

Назначение: Для раковины, Для кухонной мойки

Установка: На раковину, На столешницу, Вертикальный

Вид крепления смесителя: На гайке

Лейка: Да

Высота излива, мм: 175

Диаметр монтажных отверстий, мм: 30

Расход воды, л/мин: 10

Длина излива, мм: 200

Отверстия под смеситель: 1

Запорный клапан смесителя: Керамический картридж

Управление: Рычажное

Стандарт подводки шланга: 1/2"

Количество монтажных отверстий: 1

Тип: Смеситель

Наличие излива: С изливом

Количество предметов в комплекте: 1

Покрытие: Матовое

Особенности: Аэратор, Гибкая подводка, Защита от излома, Лейка, Поворотный, Витой шнур

Размеры

Длина, мм: 380

Ширина, мм: 260

Вес с упаковкой, г: 1500

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: goe@nt-rt.ru || сайт: <https://gico.nt-rt.ru/>